

# 不锈钢接头进货价

发布日期: 2025-09-21

不锈钢接头中的卡套接头，其阀体，卡套，螺母以及截止环，均由SUS316材质制作而成，且可定制在净化室内使用的防尘构造。不锈钢接头在安装，装配以及调试时，同样遵循以下规则：1，需使用专门的刀直角切割软管；2，使用时请注意不要磨损或损伤软管。否则，软管会破裂。3，使用过一次的软管会产生老化和变形现象，请不要再次使用。4，弯管类型可回转安装，但是请不要长时间的回转或者摇动，否则接头部分会破损。5，在焊渣飞溅的环境，需使用阻燃性软管或金属钢管。

不锈钢接头在选型时需要注意哪些事项？不锈钢接头进货价

在气动行业应用中，我们经常会用到不锈钢接头这一类产品。但是，作业人员对于适用这一类产品时，都会有生疏的地方，下面强实带您了解一下不锈钢快速接头使用注意事项：

1. 请不要用于适用流体以外的流体；
2. 使用时不要超过高使用压力限制；
3. 不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏；
4. 不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损；
5. 不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏；
6. 螺纹类的安装，在安装时不要超过大紧固扭矩，防止造成破损；

7. 不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落；

8. 如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低；

9. 使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体；

10. 不要拆卸快速接头。

不锈钢接头进货价不锈钢接头中的承插焊接头特点是什么？

SP-V系列不锈钢快速接头，套筒和插塞均内置自动开关阀门，适用于真空用途，即使分离时也可用于 $1.3 \times 10^{-1}$ Pa的真空用途。另外，还可与SP快速接头Type-A相连接。SP-V接头适用惰性气体，空气，水等介质。工作压力为7.5MPa(76公斤)，耐温则同样取决于密封材质。选择氯丁二烯橡胶[CR]，耐温零下20°C至+80°C；选择配置氟树脂FKM，适用温°C为零下20°C至+180°C；使用添加氢的丁腈橡胶[HNBR]，则耐温为-20到+120°C。其中HNBR的密封材质，耐冷媒耐冷冻机油，使得SP-V接头，可用于冰箱，空调的生产线。订购规格：母头[2S-V, 3S-V, 4S-V, 6S-V; \*\*]2P-V, 3P-V, 4P-V, 6P-V]其他环境用的不锈钢接头，可咨询上海强实公司

不锈钢材质的微型接头，又叫迷你型倒钩接头。这些极小型接头，适用于气动管路系统中的真空设备，与真空管一起使用，作用是能够有效节省空间。此类接头方便组装和拆卸，无需借助工具，用手即可扭紧管路系统。使用时需要注意：1，要将管子完全插入倒钩的末端，否则会造成管子脱落或泄漏。2，使用较软的管子时，需要配一个金属介子，避免管子脱落造成泄漏。3，锁紧式不锈钢小接头，安装时需要用手拧紧安装螺母直到其触及金属体。若未完全拧紧会导致管子掉出或泄漏。

不锈钢卡套接头有没有公制转英制管的规格呢？

不锈钢接头中的卡套式接头，是一种用来密封以及夹紧导管材料的机械装置，这种接头的机械优点和几何形状使该机械装置称为一个能够防止泄漏的密封性组件。和快插接头相比，在配管时一样需要注意以下事项：1，需使用专门的刀直角切割软管；2，使用时请注意不要磨损或损伤软管。否则，软管会破裂。3，使用过一次的软管会产生老化和变形现象，请不要再次使用。4，弯管类型可回转安装，但是请不要长时间的回转或者摇动，否则接头部分会破损。5，在焊渣飞溅的环境，需使用阻燃性软管或金属钢管。

上海强实公司的不锈钢接头有哪些规格？不锈钢接头进货价

快速接头中的不锈钢接头能换成钢镀镍的吗？不锈钢接头进货价

不锈钢接头中的管道接头，采用的是不锈钢316L材质，具有多种规格，可以满足客户对可靠性和易用性的要求，常用于气动，低压液压以及气液系统中，例如食品，化工，医药等行业。不锈钢材质的管路接头，其密封材料为全氟橡胶密封件，因此其耐温范围较高，为-40到+120度，工作压力在40公斤以内。不锈钢管路接头，目前上海强实公司可提供的规格有：直通外螺纹（等径和变径），直通内牙转外牙，直通双内压，外六角堵头L型直角双内牙，以及L型直角内牙转外牙TT型三通内牙转外牙TT型三通内牙接口等。

不锈钢接头进货价

NUMAX是一家专业生产气动附件的日本厂家，有着多年的行业经验。在日本国内一直以生产气动快速接头著称，是多个日本气动品牌的OEM生产商NUMAX产品型号齐全，规格完整，尤其是其精密尼龙管和聚氨酯软管，内外径精度非常高，能耐受较高的压力和温度，其产品质量稳定，性能优异，具有极高的性价比。多年来，公司的产品种类越来越多，目前所拥有的产品系列基本覆盖了工业自动化所需要的种类，从常用的塑料快速接头，到铜接头，不锈钢接头，特氟龙接头PP接头，而且管子的种类从普通的聚氨酯管，尼龙管，高密度聚乙烯管，工业上常用的耐强酸强碱的PTFE管，到半导体行业所需要的高纯度PFA管。公司目前在上海备有大量的库存，同时在北京，大连和广州分别设置了服务中心，产品展示中心和库存中心。公司将以完美的服务，期待着与贵

司的真诚合作！近年来，公司不断加大研发力度，在直线运动单元，自动化控制方面都有新产品问世。公司目前研发生产的导轨气压钳制器，液压钳制器，油压阻尼器，内嵌式线性模组，直线运动单元等都在客户的使用中得到了好评。尤其是气压钳制器，对应不同品牌的导轨，不同形状的沟槽结构，都有对应的产品能实现完美的匹配。